

SE * Nº 384836

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE
2006.**

SEÑORES ASISTENTES

Alcalde-Presidente

DON JOSÉ LOSADA FERNÁNDEZ.

Concejales

DON MANUEL DGUEZ BALLESTEROS

Dª ANTONIA VELASCO GARCIA

DON ANTONIO LLAMAS PEREZ

Dª ESTRELLA FLORES EGEA

Dª. ISABEL FRANCO MARTINEZ

D. JOSE LUIS FILTER ROJAS

DON DIONISIO E. HIDALGO JIMENEZ

DON JOSE MANUEL MORENO RUJER

Ausentes:

Dª GLORIA ANGELA GARCÍA TORRES

DON JOSE A. GARCIA LOSADA

Secretaria-Interventora

ISABEL MARIA RAMOS MUÑOZ

En Cañada Rosal a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil seis, se reúnen en primera convocatoria, en esta Casa Consistorial y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don José Losada Fernández, los Señores Concejales al margen relacionados, excusándose la ausencia de Dª. Gloria Ángela García Torres, por problemas

personales así como la de D. José Antonio García Losada por motivos laborales, asistidos de mí, la Secretaria titular, de la Corporación, con el fin de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, para la que han sido previamente convocados de conformidad con la vigente legislación de Régimen Local, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente Orden del día,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA SESION ANTERIOR.-

Abierta la sesión por la Presidencia se somete a aprobación del Pleno el acta correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada el día 26 de octubre de 2006. Solicita la palabra el Sr. Moreno Rujer para exponer que él hizo un rectificación en el anexo del acta anterior, concretamente de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Abastecimiento, Saneamiento y Vertidos, en la Tarifa para vertido industrial, comercial y otros usos especiales, donde en el Bloque I, debe decir 0'0518 €. No existiendo ninguna

SE * Nº 384837

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

observación y estando todos de acuerdo, se declara definitivamente aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2006, con la rectificación planteada, ordenándose su transcripción al Libro Registro de Actas.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PLAN DE INVERSIONES 2007.- Por el Sr. Alcalde se expone a los asistentes que, a requerimiento de Diputación, se trae a este Pleno la aprobación del Proyecto denominado ADECUACION DE ZONA VERDE EN CEMENTERIO VIEJO para su inclusión en los Planes Provinciales 2007, teniendo en cuenta que ya en el Pleno celebrado el mes anterior se trajo un primer proyecto, pero que este aún no estaba concluido por falta de tiempo para su redacción, y que se presenta ahora .

No existiendo intervención alguna, los reunidos, por unanimidad de los asistentes, adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de ADECUACION DE ZONA VERDE EN CEMENTERIO MUNICIPAL para su inclusión en los Planes Provinciales 2007.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla para su constancia y tramitación a los efectos oportunos.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE REFORMADO DE PROYECTO DE DE CENTRO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS.- En sesión de fecha 26 de octubre de 2006, se aprobó por este Pleno una rectificación de errores al Proyecto de Construcción de Centro de Formación y Educación de Adultos 2ª Fase, no obstante por Diputación Provincial de Sevilla, se considera más idóneo la aprobación de un Reformado del Proyecto por lo que nos lo han remitido y en base a lo expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación

Solicita la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para exponer que revisando el Proyecto no hay informes ; solicitando en este punto intervención la Secretaria-Interventora para indicar que el motivo de que no existan informes es porque prácticamente en lo que a los informes existentes había , se aplican los mismos ya que lo reformado en el proyecto no motiva ningún cambio en los informes anteriores. Toma la palabra el Sr. Alcalde que expone que el Reformado se ha debido al error de no

SE * N° 384838

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

contemplar las estructuras, a lo que indica el Sr. Hidalgo que el hecho de incorporar ahora la estructura, supone que habrá que sustituir otra partida, si el presupuesto no ha cambiado, como es el caso de la solería, a lo que responde el Sr. Alcalde que efectivamente, entiende que habrá una tercera fase.

Continúa el Sr. Hidalgo preguntando por el informe de Diputación a lo que responde el Sr. Alcalde que por los motivos ya expuestos no existe, pero que si tienen interés en que se les informe lo hará el Técnico Municipal.

Se pasa al turno de votación, adoptándose con el voto a favor de los siete concejales asistentes del Grupo Municipal PSOE y la abstención de los dos concejales del Grupo Municipal IULVCA el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el REFORMADO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS. 2ª FASE

SEGUNDO: Sustituir el presente Proyecto por el anteriormente existente a efectos de la adjudicación del contrato y la ejecución de las obras.

TECERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla para su constancia y efectos oportunos.

CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL.- Mediante acuerdo de Pleno de septiembre de 2006, se aprobó el expediente de contratación de suministro de equipamiento de Gimnasio Municipal; una vez publicado un resumen del Pliego de Cláusulas en el B.O.P. y cerrado el tramite de admisión de solicitudes, han sido presentadas tres ofertas y se ha procedido el día 27 de noviembre de 2006 a la baremación de las mismas por la Mesa de Contratación constituida al efecto.

Hace uso de la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para exponer que viendo los proyectos presentados, los catálogos y toda la documentación y la propuesta de la mesa de contratación ellos también coinciden con la propuesta, no obstante indican que cuál es la baremación aplicada, a lo que es respondido por el Sr. Alcalde que es la que aparece en el Pliego aprobado en su día por este Pleno. A continuación indica el Sr. Hidalgo que le gustaría que no se pusiesen puntuaciones máximas sino que se

SE * Nº 384839

**Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales**

estableciesen las baremaciones y que en aquellas adjudicaciones donde puntuase el plazo de entrega, penalizara el hecho de realizarse la entrega en el día establecido.

Se pasa el turno de votación, adoptándose con el voto afirmativo de todos los miembros asistentes el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Adjudicar el contrato de SUMINISTRO PARA EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL a ORTUS FITNESS, S.A., por importe de 47.890'33 €, en los mismos términos de la oferta presentada y del Pliego de condiciones.

SEGUNDO: Deberá presentar antes de la formalización del contrato con este Ayuntamiento las acreditaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y el poder del representante debidamente bastantado.

QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BARREDORA.- Mediante resolución de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2006, se aprobó el expediente para contrato de suministro de una barredora; una vez publicado un resumen del pliego de Cláusulas en el B.O.P. y cerrado el trámite de admisión de solicitudes, han sido presentadas tres ofertas y se ha procedido el día 27 de noviembre de 2006 a la baremación de las mismas por la Mesad e Contratación constituida al efecto.

Visto el expediente, junto con la propuesta de adjudicación y no existiendo intervención alguna, los reunidos, por unanimidad de los asistentes ACUERDAN:

PRIMERO: Adjudicar el contrato de suministro de adquisición de barredora a la empresa MASESUR S.A., por un importe de 50.000'00 € y de conformidad con la oferta presentada y el Pliego de Condiciones aprobados en su día.

SEGUNDO: Procédase a la formalización del contrato.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO RELATIVO A CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.- Por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, en relación con la construcción de la Biblioteca Pública se ha remitido a este Ayuntamiento

SE * Nº 384840

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

escrito en el que se nos solicita la puesta a disposición por el Ayuntamiento de Cañada Rosal a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía de los terrenos necesarios para poder ejecutar las obras, para la ejecución de las obras y su autorización a comenzar las mismas en cuanto se adjudique.

No existiendo intervención alguna por parte de los asistentes, los reunidos, por unanimidad de los asistentes adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Poner a disposición por el Ayuntamiento de Cañada Rosal a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía de los terrenos necesarios para poder ejecutar las obras de construcción de la Biblioteca pública Municipal.

SEGUNDO: Autorizar a comenzar las mismas en cuanto se adjudique.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía junto con el resto de la documentación requerida.

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA.- Este Ayuntamiento ha sido demandado por AGEDI como consecuencia del impago por la utilización de fonogramas en la emisora municipal. Puestos en contacto con los servicios Jurídicos de Diputación nos aconsejan que lo mejor para el Ayuntamiento es llegar a un acuerdo, redactando ellos el modelo que, si estábamos de acuerdo, se podía firmar aplazando la cantidad acordada para su pago en tres veces. Dada la urgencia de llegar al acuerdo, se aprobó el mismo mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2006, con la indicación de que se ratificase en Pleno.

Solicita la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para exponer a los asistentes que ellos tiene conocimiento de que estuvieron mandando recibos los dos, tanto la SGA. como AGEDI. pero que como desconocen el expediente, mañana lo van a solicitar por escrito y por ese mismo motivo están en contra del acuerdo.

Se pasa al turno de votación, adoptándose con el voto a favor de los siete concejales asistentes del Grupo Municipal PSOE y el voto en contra de los dos concejales del Grupo Municipal IULVCA el siguiente ACUERDO:

SE * N° 384841

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

PRIMERO: Ratificar la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2006.

SEGUNDO: Incorpórese el presente acuerdo al expediente.

OCTAVO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS.- Se trae a Pleno la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos, toda vez que aún no tenemos la depuradora y que confederación Hidrográfica del Guadalquivir abriendo expedientes sancionadores por el tema del vertido. En nuestro caso el Huesna se hace responsable de ello. Por todo ello es aconsejable que regularicemos el tema.

Hace uso de la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para preguntar si la aprobación de esta ordenanza lleva implícita la implantación de alguna tarifa por parte del Huesna, a lo que responde el Sr. Alcalde que el coeficiente aplicable viene en la Ordenanza, concretamente en el Capítulo V y coincide exactamente con el contemplado en la Ordenanza Fiscal.

A continuación se pasa al turno de votación, adoptándose con el voto a favor de los siete concejales asistentes del Grupo Municipal PSOE y la abstención de los dos concejales del Grupo Municipal IULVCA el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los vertidos de aguas residuales de carácter doméstico e industrial procedentes del término municipal de Cañada Rosal y está dirigida principalmente a la protección del medio ambiente.

Estas normas se encuadran en el marco de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, de 21 de Mayo, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, y su trasposición al ordenamiento jurídico español, que señalan la necesidad de que los vertidos de aguas residuales, que entren en los sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, sean objeto de un tratamiento previo para garantizar que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente.

SE * Nº 384842

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

En el mes de enero de 2002, el Ayuntamiento de Cañada Rosal delegó las competencias hidráulicas en el Consorcio de Aguas del Huesna, entidad de carácter supramunicipal constituida el 25 de marzo de 1993 con el fin de agrupar los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, prestando sus servicios a través de una empresa concesionaria denominada Aguas del Huesna, S.L.

Esta ordenanza tiene carácter vinculante, si bien, el propio Ayuntamiento, se reserva el derecho a establecer las modificaciones que juzgue oportunas en cualquiera de sus partes, si las circunstancias concurrentes en un determinado momento así lo aconsejaran.

Artículo 2.- Obligación de conexión a la red de saneamiento

Los abonados al servicio de abastecimiento de agua deberán conectarse obligatoriamente a la red de saneamiento pública para la realización del vertido de sus aguas residuales cuando el límite de su propiedad se encuentre a menos de cien metros de dicha red, solicitando para ello la acometida correspondiente, que se realizará a costa del abonado, salvo que se prevean formas de financiación diferentes, de acuerdo con el Ayuntamiento. Las industrias solicitaran, previamente, la autorización de vertido.

Todos los abonados que estén conectados a la red de saneamiento deberán realizar el vertido de sus aguas residuales a través de la misma, quedando terminantemente prohibido el vertido incontrolado de las mismas a través de cualquier otro punto que no sea dicha red, así como la conexión y/o manipulación sobre la red de saneamiento existente y la toma del agua residual para cualquier uso no aprobado específicamente por el Ayuntamiento.

Aquellos abonados cuya propiedad se encuentre a más de cien metros de la red de saneamiento, deberán contar con las instalaciones adecuadas para la realización del vertido de sus aguas residuales en condiciones adecuadas para la no afectación al medio ambiente, así como la correspondiente autorización de organismo competente.

Artículo 3.- Fosas sépticas

Los abonados al servicio de aguas que, no estando obligados a cumplir la condición establecida en el artículo anterior, dispongan de fosa séptica, abonarán la tarifa de saneamiento que les corresponda y la empresa concesionaria deberá realizar la limpieza de la misma, previa comunicación del abonado, una vez al año.

No obstante, cuando con los medios mecánicos de que disponga el servicio, y por las dificultades intrínsecas e insalvables de acceso a la

SE * Nº 384843

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

propiedad de que se trate o que vengan derivadas de la ubicación y características de la fosa séptica, la limpieza supusiera dificultades extraordinarias, la empresa concesionaria estará facultada para denegar el servicio de saneamiento, justificando al abonado las razones y, en su caso, con la indicación de las obras que aquél debería realizar al respecto.

Será responsabilidad del abonado, como propietario de la fosa séptica, la ejecución de las obras necesarias para su correcto funcionamiento y su mantenimiento.

Artículo 4.- Tarifas.

La repercusión en la factura de la tarifa de vertidos sin depurar o, en su caso, la tarifa de depuración cuando el vertido se haga a una Estación Depuradora de Aguas residuales, se realizará en función de los m³ de agua potable medidos en contador.

En los casos en que las viviendas, locales comerciales y edificios industriales utilicen agua de procedencia distinta a la suministrada por la red de abastecimiento y medida en contador, pero viertan sus aguas residuales a la red pública de saneamiento, se aplicarán, a efectos de facturación, los consumos estimados según la Tarifas de Saneamiento, Vertido y Depuración en vigor, en tanto en cuanto el abonado no realice un aforo de los caudales no controlados por contador.

En estos casos el abonado estará obligado a hacer una declaración detallando el número de puntos de captación, su situación, m³ mensuales y el uso del agua captada. Mientras esta declaración no haya sido recibida y ratificada por el Ayuntamiento se aplicarán las estimaciones de la tarifa.

**CAPÍTULO II:
CLASIFICACION DE LOS VERTIDOS****Artículo 5.- Clasificación de los vertidos**

A efectos de la presente Ordenanza, y según su origen, los vertidos se clasifican en las modalidades siguientes:

- a). Aguas de desecho urbanas, o residuales urbanas.
- b). Aguas de desecho industriales, o residuales industriales.

Según la carga contaminante de las aguas, a efectos de la presente ordenanza se clasifican en:

- a). Vertidos no Permitidos
- b). Vertidos Permitidos

Artículo 6.- Aguas residuales urbanas.

Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas

SE * Nº 384844

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

características similares a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas, sean individuales o colectivas.

Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los desechos procedentes del normal desarrollo de las actividades domésticas.

No se permite la incorporación a las aguas residuales urbanas de disolventes, pinturas, aceites, grasas, ácidos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, ni aquellos elementos que puedan provocar obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la incorporación de filtros de cigarrillos, preservativos y, en general, aquellos elementos que sean de difícil o imposible eliminación en las depuradoras de residuales, y cuya relación será proporcionada, a petición de los abonados y usuarios, por el Ayuntamiento.

Artículo 7.- Aguas residuales industriales.

Se consideran como aguas residuales industriales las procedentes del uso del agua en establecimientos industriales, naves y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser susceptibles de aportar otros desechos diferentes, además, o en vez, de los presentes en las aguas residuales definidas como urbanas.

Todos los abonados al servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y cuya actividad no esté recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la correspondiente Autorización de Vertidos, según se especifica en el capítulo III de la presente ordenanza.

Artículo 8.- Vertidos no permitidos.

Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a la Instalación Pública de Saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que, debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las Instalaciones Públicas de Saneamiento y/o medio receptor:

- 1.- Formación de mezclas explosivas
- 2.- Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la red de saneamiento, capaces de reducir la vida útil de las mismas y/o alterar su funcionamiento.

- 3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que impidan o dificulten el acceso a la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las redes de saneamiento.

SE * Nº 384845

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucción física, que dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de la red de saneamiento. Se incluyen en relación no exhaustiva: tejidos animales, estiércol, huesos, pelo pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, residuos asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, lodos de tratamientos de depuración y, en general, residuos de tamaño superior a 1,50 cm o suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos.

5.- Dificultades y perturbaciones de la buena marcha y operaciones de las estaciones depuradoras (EDAR), que impidan alcanzar los niveles de tratamiento y de calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos obtenidos en dicha EDAR. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, barnices, pigmentos y sustancias afines, detergentes no biodegradables, lejías, salmueras, sueros, zumos, sangre, alcoholes, etc. ...

6.- Residuos tóxicos o peligrosos, que por sus características requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los que se enumeran en esta lista no exhaustiva: acenafteno, acrilonitrilo, acroleína, aldrina, antimonio, asbestos, benceno, bencidina, berilio, carbono, tetracloruro, clordán, clorobenceno, cloroetano, clorofenoles, cloroformo, cloronaftaleno, cobalto, dibenzosulfatos policlorados, diclorodifeniltricloroetano, diclorobencenos, diclorobencidina, dicloroetilenos, diclorofenoles, dicloropropano, dicloropropeno, dieldrina, dimetilfenoles, dinitrotolueno, endsulfán, endrina, éteres halogenados, etilbenceno, Isopropil benceno, fluoranteno, etalatos de éteres, halometanos, heptacloro, hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, hexaclorociclopentadieno, hidrazobenceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, organohalogenados, organofosforados, organoestannicos, isoforona, molibdeno, naftaleno, nitrobenceno, nitrosaminas, pentaclorofenol, policlorado, bifenilos, trifenilos, tetracloroetileno, talio, telurio, titanio, tolueno, toxafeno, tricloroetileno, uranio, vanadio, cloruro de vinilo, etc...

7.- Sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.

8.- Vertidos prohibidos expresamente por la legislación vigente o por modificación de los límites de emisión y aquellos que por resolución judicial o administrativa, a propuesta o no del Consorcio, sean calificados

SE * Nº 384846

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

como tales.

9.- Aquellos vertidos cuyos caudales punta descargados a la red pública de saneamiento superen el séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el cuádruplo (4 veces) en una hora, del caudal medio horario consignado en la solicitud de vertido.

10.- En general, quedan prohibidos todos los vertidos que superen puntualmente los valores Permitidos

11.- Queda totalmente prohibida la dilución de los vertidos y deberán cumplir los límites en todos los puntos de vertidos a la red.

Artículo 9.- Vertidos Permitidos.

Se considerarán vertidos permitidos aquellos que en ningún momento superen los límites establecidos en la siguiente tabla:

VALORES MÁXIMOS INSTANTANEOS DE VERTIDOS PERMITIDOS

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
A) FÍSICOS		
pH	---	> 6 y < 9
Conductividad	micro S/cm	5.000
Sólidos decantables (1 h)	ml/l	8
Sólidos suspendidos	mg/l	500
Temperatura	°C	<35
B) QUÍMICOS		
Aceites y grasas	mg/l	200
Aluminio	mg/l Al	6
Arsénico	mg/l As	0,5
Bario	mg/l Ba	10
Boro	mg/l B	2
Cadmio	mg/ Cd	0,7
Cianuros totales	mg/l CN	1
Cinc	mg/l Zn	10
Cloruros	mg/l Cl	2.000
Cobre disuelto	mg/l Cu	0,5
Cobre total	mg/l Cu	1,5
Cromo hexavalente	mg/l Cr	0,5
Cromo total	mg/l Cr	2,5
DBO ₅	mg/l O ₂	500

SE * Nº 384847

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

DQO	mg/l O ₂	1.000
Detergentes	mg/l	10
Ecotoxicidad (Según EN ISO 11348) Equitox/m ³ (*)		12
Estaño	mg/l Sn	1,5
Fenoles totales	mg/l Fenol	2,5
Fluoruros	mg/l F	8
Fósforo total	mg/l P	30
Hexaclorociclohexano(HCH)	mg/l	10
Hidrocarb. Aromáticos Policíclicos (HAP)mg/l		5
Hierro	mg/l Fe	20
Manganeso	mg/l Mn	2,5
Mercurio	mg/l Hg	0,1
Molibdeno	mg/l Mo	0,8
Níquel	mg/l Ni	2,5
Nitratos	mg/l NO ₃	75
Nitrógeno amoniacal	mg/l N	25
Nitrógeno kjeldahl total NKT	mg/l N	150
Plata	mg/l Ag	0,1
Plomo	mg/l Pb	0,8
Selenio	mg/l Se	0,8
Sulfatos	mg/l SO ₄	400
Sulfuros totales	mg/l S	4
T.O.C.	mg/l C	250
Total de metales	mg/l	100
Total metales sin Fe ni Zn	mg/l	20

(*) La determinación se hará sobre el agua decantada durante dos horas y se basará en la inhibición de la emisión de luz de bacterias luminiscentes. Método: Norma EN ISO 11348.
Un EQUITOX equivaldrá a Equitox/m³ y es el resultado de dividir 100 por la Concentración Efectiva CE₅₀ (expresada en %), obtenida según el método citado.

C) GASEOSOS

Amoniaco (NH ₃)	cm ³ gas/m ³ aire	25
Ácido cianhídrico (CNH)	cm ³ gas/m ³ aire	2
Cloro (Cl ₂)	cm ³ gas/m ³ aire	0,25
Dióxido de azufre (SO ₂)	cm ³ gas/m ³ aire	2
Monóxido de carbono (CO)	cm ³ gas/m ³ aire	15
Sulfuro de hidrógeno (SH ₂)	cm ³ gas/m ³ aire	10



SE * Nº 384848

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales**CAPÍTULO III:
REGULARIZACIÓN Y AUTORIZACION DE VERTIDOS
INDUSTRIALES.****Artículo 10.- Regularización y Autorización de Vertidos Industriales. Conceptos.**

Se entiende por Regularización de Vertido, el procedimiento administrativo al que estarán sujetos todos los vertidos de industrias existentes a la entrada en vigor de la presente ordenanza, con los condicionantes que en ella se impongan, que concluye con la Autorización de Vertido emitida por el Ayuntamiento.

Artículo 11.- Obligatoriedad de Regularización de Vertido.

Con independencia de la clasificación tarifaria que se realice por parte del Ayuntamiento, todas las actividades industriales existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza de Vertido, salvo las especificadas en el anexo I, deberán presentar la correspondiente solicitud de Regularización de Vertido. El plazo para la presentación de dicha solicitud le será comunicado al interesado por escrito.

Artículo 12.- Procedimiento administrativo para la Regularización de Vertido.

El procedimiento para la Regularización de Vertido comenzará con la presentación de la solicitud, dentro del plazo establecido para la misma.

Las solicitudes de Regularización de Vertido se remitirán a la empresa concesionaria según el modelo oficial facilitado en sus oficinas, e irán acompañadas, al menos, de la siguiente documentación:

- a) Nombre, dirección, C.I.F. y la identificación de la actividad según el código del CNAE, de la entidad jurídica solicitante, así como los datos de identificación del representante que efectúa la solicitud.
- b) Volumen de agua que consume o prevé consumir la industria, tanto de la red de abastecimiento como de pozo u otros orígenes.
- c) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma: horario, duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y estacionales, si las hubiere.
- d) Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan todos los parámetros que se describen en esta Ordenanza, sin perjuicio de que se indiquen

SE * Nº 384849

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

- determinaciones no descritas en ella específicamente. Deberán incluirse los valores máximos, mínimos y medios.
- e) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado y arquetas, con dimensiones, situación y cotas.
 - f) Descripción de actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan en tanto que puedan influir en el vertido final ya descrito.
 - g) Descripción del producto objeto de fabricación, así como de los productos intermedios o subproductos si los hubiere, indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.
 - h) Descripción de las instalaciones de corrección del vertido, existentes o previstas, con planos y esquemas de funcionamiento y datos de rendimiento de las mismas.
 - i) Plan integral de Emergencias de las actuaciones a llevar a cabo en el caso de situación de peligro.
 - j) Cualquier otra información complementaria que el Ayuntamiento estime necesaria para poder evaluar la solicitud del permiso de vertido.

En el plazo máximo de 3 meses y a la vista de la documentación facilitada por el solicitante, y realizadas las comprobaciones que se consideren pertinentes por los servicios técnicos de la empresa concesionaria, el Ayuntamiento resolverá:

- Autorizando el vertido, que quedará sujeto a las condiciones generales de **Vertido Autorizado** según se establece en esta Ordenanza, si por las características del agua residual, ésta pueda considerarse como Vertido Permitido. Cuando las características de la industria o de la población donde esté ubicada lo exija, se establecerán unas Condiciones Especiales a la Autorización de Vertido.
- Declarando el vertido **Autorizado Provisionalmente**, cuando por las características del agua residual, ésta no pueda considerarse, en su totalidad, como Vertido Permitido. En la autorización provisional se indicará el plazo máximo disponible por el solicitante para la entrega al Ayuntamiento del proyecto de instalaciones correctoras de la calidad del vertido y/o documentación complementaria, así como el plazo de ejecución de las

SE * Nº 384850

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

obras, si fuesen necesarias. Si transcurrido este tiempo no se hubiera presentado dicha documentación o ejecutado las obras y conseguidos los límites permitidos, se considerará Vertido No Autorizado, estándose pues a lo dispuesto en el artículo 23.

Declarando el **Vertido No Autorizado**, obligando a la industria titular a cesar el vertido y reiniciar el trámite de solicitud de Regularización, quedando desde este momento a lo dispuesto en el artículo 23.

Si transcurrido el nuevo plazo para la presentación de la solicitud de Regularización de Vertido no se hubiese iniciado el trámite, se considerará, con independencia de las características del agua residual, Vertido No Autorizado, estando pues a lo dispuesto en el artículo 23.

Finalizado el trámite administrativo, el Ayuntamiento comprobará la efectiva ejecución de las medidas correctoras de la calidad del vertido, resolviendo definitivamente el expediente de Autorización del Vertido. Esta autorización podrá establecer limitaciones y condiciones especiales como se contempla en el artículo 14.

Si en alguna de las fases del procedimiento administrativo para la Regularización del Vertido, el Ayuntamiento resolviera considerarlo Vertido No Autorizado, se obligará a la industria titular a iniciar de nuevo el trámite de solicitud. Los vertidos efectuados durante este nuevo periodo de tramitación serán considerados hasta la expresa resolución del Consorcio, con independencia de sus características, Vertidos No Autorizados, estándose a lo dispuesto en el artículo 23.

Artículo 13: Autorización de industrias de nueva implantación

Todas las nuevas industrias peticionarias de acometida a la red pública de saneamiento, deberán obtener, previamente a la ejecución de la misma, la correspondiente Autorización de Vertido.

El trámite para la obtención de la Autorización de Vertido para industrias de nueva implantación, será el mismo que el establecido para la Regularización del Vertido de las industrias existentes antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza, si bien la penalización por clasificación de Vertido No Autorizado llevará aparejada la no concesión de acometidas de saneamiento ni de abastecimiento, en tanto en cuanto no se obtenga la correspondiente Autorización de Vertido.

El Ayuntamiento autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las disposiciones de la presente Ordenanza y a las normas técnicas medioambientales vigentes. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización de vertido que se formulen por los interesados

SE * Nº 384851

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

será de tres (3) meses. Transcurrido dicho plazo sin que la autorización se hubiera producido, se entenderá desestimada la misma.

Artículo 14: Autorización condicionada

La Autorización de Vertido podrá establecer limitaciones y condiciones especiales, con el fin de proteger el funcionamiento de la Estación Depuradora de la población, mediante la inclusión de los siguientes apartados:

- a. Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes y características físico-químicas de las aguas residuales vertidas.
- b. Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.
- c. Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
- d. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta de tratamiento de la propiedad, en relación con el vertido. Para vertidos de importancia se requerirá llevar un libro de registro en el que se anoten las características e incidencias de los vertidos.
- e. Programas de ejecución o adecuación de las instalaciones de depuración de la propiedad.
- f. Exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y medidas de control de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.
- g. Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Las autorizaciones se revisarán, y en su caso se adaptarán, cada cuatro (4) años.

Artículo 15: Asociación de usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener una Autorización de Vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. Serán responsables solidarios del cumplimiento de las condiciones de vertido las asociaciones de usuarios así como cada uno de ellos independientemente.

Artículo 16.- Revocación de la Autorización de Vertidos.

SE * Nº 384852

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

Las autorizaciones de vertido serán revocadas en los siguientes casos:

1.- Cuando, estando en posesión de la autorización, el vertido presenta valores de contaminación superiores a los considerados como permitidos. Estos valores podrán ser obtenidos como resultado de medidas "in situ" o bien en el laboratorio de la empresa concesionaria.

Se mantendrá esta consideración hasta que el abonado demuestre mediante analítica o medida in situ realizada por laboratorio acreditado o autorizado por el Ayuntamiento, que ha adecuado las características del vertido a las condiciones establecidas en la Autorización.

2.- Cuando los titulares del vertido impidan el desarrollo de su labor a los inspectores acreditados de la empresa concesionaria.

3.- Cuando durante una inspección de la empresa concesionaria, se constate la inadecuada disposición, limpieza y mantenimiento de la arqueta de toma de muestras en las condiciones en que se especifican en esta Ordenanza.

4.- Cuando no se comunique al Ayuntamiento los cambios efectuados en las instalaciones de producción que puedan alterar la calidad del vertido a la red pública de saneamiento.

En todos estos supuestos los titulares de los vertidos quedarán a lo dispuesto en los respectivos capítulos V y VI, de esta Ordenanza.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCION DE LAS INSTALACIONES Y ANALISIS DE LAS MUESTRAS TOMADAS

Artículo 17.- Normas generales de inspección.

La inspección técnica de la empresa concesionaria tendrá libre acceso en cualquier momento a las industrias o recintos donde se produzcan vertidos a la red pública de saneamiento y/o existan medidas correctoras en los mismos, a fin de poder realizar su cometido. No podrá investigar los procesos de fabricación.

Las funciones de inspección y vigilancia consistirán en:

- a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la Autorización de Vertido.
- b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los originan.
- c) Medida de los caudales vertidos a la red de alcantarillado y de parámetros de calidad medibles in situ.

SE * N° 384853

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

- d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
- e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la Autorización de Vertido.
- f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.
- g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor inspectora.

En todos los casos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación que los acredite para la práctica de aquélla.

De cada inspección se levantará Acta por duplicado. El Acta será firmada conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada, al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con el contenido del Acta. En caso de que el usuario se negase a firmar el Acta, deberá quedar constancia en la misma de este hecho. El Acta no perderá validez en el caso de que el usuario se negase a firmarla.

Artículo 18.- Arqueta de toma de muestras.

Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así como para la evaluación de los caudales, todos los suministros sujetos a Autorización de Vertidos, deberán instalar una arqueta de toma de muestras. A ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales, por una sola tubería y estará distante al menos un (1) metro de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas,...) que pueda alterar el flujo normal del efluente.

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en la Normativa Técnica de Saneamiento, aunque el Ayuntamiento podrá alterar las dimensiones y características concretas, en función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones de desagüe lo hagan aconsejable.

Si se comprobara por la Inspección la falta de arqueta de toma de muestras, su inaccesibilidad por parte de la Inspección Técnica de o su estado de deterioro y limpieza, se requerirá a la industria para que, en el plazo de treinta (30) días naturales, efectúe la instalación, remodelación o limpieza de la misma, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

El incumplimiento de este plazo hará que el vertido se considere No Autorizado quedando a lo dispuesto en el artículo 23.

SE * Nº 384854

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales**Artículo 19: Agrupación de industrias o usuarios**

Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en una arqueta común, las actividades a las que, es de aplicación la presente Ordenanza, vendrán obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta común, arquetas de toma de muestras individuales.

Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren, conjuntamente, la calidad de sus efluentes dispondrán de una arqueta de toma de muestras a la salida de su instalación de tratamiento previo al vertido, sin exclusión de las propias de cada una de las industrias agrupadas.

Artículo 20.- Toma de muestras.

El muestreo se realizará por personal técnico autorizado por el Ayuntamiento acompañada del personal de la industria o finca inspeccionada. Si el mismo renunciara a ello se hará constar en el Acta levantada al efecto.

Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica del Consorcio. Se podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como la inspección técnica del Consorcio considere necesario.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de muestras, que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra en poder del Ayuntamiento para su análisis y la tercera, se conservará debidamente precintada, acompañará al Acta de Toma de Muestras levantada a tal efecto.

Cuando el Ayuntamiento lo considere conveniente, para obtener una mayor información sobre los vertidos, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas, las cuales serán obtenidas por mezcla y homogeneización de cinco (5) muestras simples recogidas en el mismo punto y en un período de al menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal de vertido en el instante de la toma de muestras.

Artículo 21.- Análisis de los vertidos.

Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos se efectuarán en los laboratorios de Aguas del Huesna, S.L. o en aquellos que éste homologue para la realización de los mismos.

SE * Nº 384855

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

Los vertidos que, analizados "In Situ" por la inspección, pudieran ser clasificados como **no permitidos** o sobrepasen alguno de los límites concedidos en la autorización, serán considerados No Autorizados. En estos casos la inspección ordenará a la industria el cese inmediato del vertido. Si no acatara dicha orden, y con independencia de la aplicación de lo previsto en el art. 23 de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá cursar, si procede, la correspondiente denuncia a los Organismos competentes para que apliquen las medidas o sanciones que correspondan. No obstante el Ayuntamiento iniciará, si fuera necesario, la tramitación del expediente para la anulación de la Autorización.

El resultado de un análisis puntual de una muestra simple que incumpla los valores máximos permitidos será causa suficiente para clasificar el vertido como No Autorizado quedando a lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ordenanza.

Los análisis se efectuarán conforme al "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" o, en su caso, por los métodos patrón que adopte el Ayuntamiento.

Artículo 22: Autocontrol

El titular de la Autorización de Vertidos tomará las muestras y realizará los análisis que se especifiquen en la propia Autorización para verificar que los vertidos no sobrepasan las limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.

Las determinaciones y los resultados de los análisis del autocontrol podrán ser requeridos por el Ayuntamiento. Esta información estará siempre a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación. Los resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años.

El Ayuntamiento podrá requerir al usuario para que presente periódicamente un informe sobre el efluente.

CAPÍTULO V: COEFICIENTES DE APLICACIÓN A LAS TARIFAS DE SANEAMIENTO, Y VERTIDO

Artículo 23: Coeficientes aplicables.

El coeficiente aplicable sobre la Tarifa de Saneamiento y Vertido o Depuración tiene una función disuasoria tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en la Ordenanza vigente, como de la demora en la adopción de las medidas encaminadas a su corrección.

Este coeficiente se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:

SE * Nº 384856

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

1.- A los vertidos calificados como domésticos se aplicará un coeficiente de 1.

2.- Si requerida una industria, vivienda, local o entidad por el Consorcio o su empresa concesionaria para la instalación de arqueta de toma de muestras, arqueta decantadora de sólidos, separadora de grasas u otro sistema de depuración, transcurrieran los plazos sin que fueran instaladas las necesarias, se procederá a aplicar un coeficiente de 1,5.

3.- Si transcurren los plazos estipulados, sin que el usuario hubiera presentado la solicitud de Regularización o Autorización de Vertido en el Consorcio se procederá a aplicar un coeficiente de 3.

4.- En el caso de vertidos no domésticos que superen los límites de la tabla de valores máximos instantáneos de vertidos permitidos o los límites establecidos como condiciones especiales en la autorización de vertido otorgada, serán de aplicación los siguientes:

a) Si se superan en uno o dos parámetros se aplicará un coeficiente de 2.

b) Si se superan más de dos parámetros se aplicará un coeficiente de 3.

c) En caso de que los caudales punta excedan del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de 15 minutos o el cuádruplo (4 veces) en una hora de caudal medio diario consignado en la autorización de vertido, se aplicará un coeficiente de 2.

d) Todos aquellos usuarios a los que se les viniera aplicando ininterrumpidamente durante doce meses los coeficientes precitados por superación de los límites de la tabla de valores máximos instantáneos de vertidos permitidos o los límites establecidos como condiciones especiales en la autorización de vertido otorgada, se multiplicará por dos el coeficiente aplicable en los doce meses precedentes.

Los coeficientes anteriores no excluyen la aplicación de sanciones hasta el máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose en caso de gravedad o por la índole de las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido ilegal, iniciándose inmediatamente el expediente para la rescisión de la autorización de vertido, declarando la caducidad de la misma y eliminando su conexión a la red de alcantarillado.

CAPÍTULO VI:

SE * Nº 384857

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales**SUSPENSIÓN****Artículo 24.- Suspensión inmediata**

El Ayuntamiento, podrá ordenar, motivadamente, la suspensión inmediata del vertido cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Haber omitido o falseado datos o no haber cumplimentado la totalidad de la documentación
- b) Carecer de la Autorización de Vertido.
- c) No adecuarse, en tiempo y forma, el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la Autorización de Vertido.

Aunque no se den los supuestos del apartado anterior pero puedan producirse situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, el Ayuntamiento, podrá ordenar la suspensión inmediata del vertido.

Artículo 25.- Aseguramiento de la suspensión

El Ayuntamiento podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 26.- Adecuación del vertido

En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión de vertido, el usuario deberá presentar toda la documentación que acredite el tipo de actividad y la Solicitud de Vertido o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la Autorización de Vertido.

Artículo 27.- Resolución definitiva

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hubiera cumplido lo establecido en el mismo, el Ayuntamiento podrá ordenar, previa audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido a la red de alcantarillado.

Artículo 28.- Responsabilidad.

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de las conductas prohibidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle por aplicación de la legislación sobre vertidos, quedará obligado a reparar y reponer las cosas a su estado anterior, a indemnizar los daños irreparables y perjuicios causados. Cuando sea procedente, de acuerdo con el artículo 23, al pago de un coeficiente sobre la tarifa de alcantarillado y depuración.

SE * Nº 384858

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales**Artículo 29.- Procedimiento y competencia.**

La conducta, el sujeto responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer, indemnizar y recargo de la tarifa será determinada mediante procedimiento contradictorio en el que se dará audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apartado anterior el presidente del Ayuntamiento.

El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la ejecución de las obras e instalaciones así como impedir, también provisionalmente, los usos indebidos de la red, sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado orden individual y por escrito que, para mantener su eficacia, deberá ser ratificada dentro de los cinco días siguientes por el Ayuntamiento.

Artículo 30.- Ejecución subsidiaria.

El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de las obras e instalaciones afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá realizar esta actuación cuando aquél no la lleve a cabo en el plazo y condiciones que se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones técnicas o de urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más conveniente.

En el caso de que actúe el Ayuntamiento, el responsable queda obligado a abonar el importe de los daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio de acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO I

Tendrán que regularizar sus vertidos todas las actividades industriales, existentes o no a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, incluidas en Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental, exceptuando las que, de forma no exhaustiva, se relacionan a continuación:

- (6) - Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería
- (7) - Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses
- (8) - Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turnos. Restaurantes, cafeterías y bares.
- (9) - Pubs
- (10) - Discotecas y salas de fiestas
- (11) - Salones recreativos y bingos

SE * Nº 384859

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

- (12) - Cines y teatros
- (13) - Gimnasios
- (14) - Academias de baile y danza
- (15) - Estudios de rodaje y grabación
- (16) - Carnicerías. Almacenes y ventas de carnes
- (17) - Pescaderías. Almacenes y ventas de pescado
- (18) - Panaderías y obradores de confitería
- (19) - Supermercados y autoservicios
- (20) - Almacenes y venta de congelados
- (21) - Almacenes y venta de frutas y verduras
- (22) - Fabricación artesanal y venta de helados
- (23) - Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
- (24) - Almacenes de abonos y piensos.
- (25) - Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
- (28) - Talleres de reparaciones eléctricas.
- (29) - Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
- (30) - Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
- (*) Nº de referencia de la industria en el Anexo III de la Ley 7/1994
Protección Ambiental

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el Plazo de un mes contado desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO: El acuerdo provisional recogido en el punto anterior, junto con la redacción del texto Legal y el correspondiente Expediente, se expondrán en el Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio.

CUARTO: Transcurrido el plazo de exposición al público, sin que durante el mismo se presente reclamación alguna, será elevado a definitivo el acuerdo provisional.

SE * Nº 384860

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

QUINTO: El acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia

NOVENO.- INFORMES DE ALCALDIA.- Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para informar a los asistentes que mañana día 29 de noviembre, se firmaran las escrituras de las VPO y posteriormente, a las 12'00 horas vendrá el Presidente de Diputación para realizar una jornada de trabajo, visitará las viviendas y también la Residencia.

Respecto a la Residencia de Personas Mayores, la fecha de comienzo de entrada de residentes será a partir de día 11 de diciembre y entraran paulatinamente.

Respecto a la botellona y dado que la Ley ya debe aplicarse, decir que va a intentar buscar alternativas y para ello se va a contar con la idea que tengan los jóvenes.

Por último quiere felicitar a el Concejal del Ayuntamiento, D. Antonio Llamas Pérez por su elección y nombramiento como secretario General de UPA Sevilla y desearle buena suerte .

Solicita la palabra la Sra. Flores Egea para informar que se va a convocar la Comisión Local de Salud seguramente para el próximo día 4 de diciembre de 2006.

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Solicita la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para agradecer que se convoque la reunión. A continuación y sobre la "botellona", él tenía pensado hablar sobre ello, pero ya el Alcalde le ha aclarado, no obstante quiere manifestar que entiende que la Ley es un poco injusta con los Ayuntamientos y por otro lado, indica que cree que hay muchos jóvenes que están empezando a tener otro tipo de inquietudes que hasta ahora no tenían, como Internet, etc...Considera muy importante que los jóvenes sean oídos y también los vecinos, convirtiéndose el Ayuntamiento en conciliador..

En otro orden de cosas, pregunta por la selección del personal del Proyecto Ribete y que le consta que ha existido reclamación, a lo que es respondido por el Ser. Alcalde que efectivamente ha existido una reclamación y que el tribunal se va a reunir nuevamente para examinarla y darle una respuesta, que no lo ha hecho aún porque el técnico de Diputación que forma parte del tribunal, esta enfermo. Continúa preguntando el Sr. Hidalgo Jiménez si se ha efectuado la contratación, en

SE * Nº 384861

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

cuyo caso lo entiende atrevido, porque considera que se deben tomar las medidas suficientes y entre ellas se encuentra contemplar un plazo para reclamaciones. Responde el Sr. Alcalde que la contratación se ha efectuado porque lleva mucho tiempo pendiente de la contratación. Toma la palabra el Sr. Moreno Rujer para exponer que él entiende que no debería dedicarse a una actividad en concreto, como medio ambiente. Continúa exponiendo el Sr. Alcalde que se ha intentado ser muy riguroso en las puntuaciones porque se persigue una igualdad y que salga el resultado que tenga que salir, indica que cree que están haciendo las cosas correctamente, que pueden mejorarlas, pero cree que actúan bien.

Solicita nuevamente la palabra el Sr. Hidalgo Jiménez para preguntar qué criterio se sigue para la concesión de subvenciones, a lo que responde el Sr. Alcalde que el criterio que establezcan las bases, a la memoria presentada y basándonos en muchos casos a las cantidades que ya se habían dado otros años.

Solicita la palabra el Sr. Moreno Rujer para preguntar en cuánto tiempo deben estar ocupadas las VPO y si se pueden alquilar, a lo que responde el Sr. Alcalde, a lo que responde el Sr. Alcalde que no sabe el tiempo en que deben ser ocupadas y que no cree que quepa la posibilidad de alquilarla.

Continúa hablando el Sr. Moreno Rujer para interesarse si se ha solicitado alguna subvención para arreglar los caminos que se han estropeado con el Ralling, a lo que es respondido por el Sr. Alcalde que existe una subvención para "el día después" que la entrega el RACE precisamente para esto, pero que puestos en conversaciones con ellos, al parecer se la han entregado a los Ayuntamientos de Palma del Río y Ecija; estos Ayuntamientos dicen que las máquinas ya están trabajando. Continúa el Sr. Alcalde diciendo que ellos están muy disgustados, porque más de un 60% transcurrió por el término de Cañada y no figura para nada, entiende que el tema es muy atractivo, pero que debiéramos haber aparecido en carteles, publicidad, etc... y tenemos que exigir temas como el de la seguridad, arreglo de caminos, etc...; piensa que hay que darles un tiempo de unos días para ver qué ocurre y si no nos arreglan nada adoptar las medidas que consideremos oportunas.

En otro orden de cosas pregunta el Sr. Moreno Rujer por el transformador de la zona del colegio a lo que es respondido por el Sr.

SE * Nº 384862

Actas y Resoluciones
de las Entidades Locales

Alcalde que están a la espera y que se intentará para principios de año que se puedan adjudicar las obras para meter los cables.

Continúa el Sr. Moreno para interesarse por las actividades extraescolares y qué le exigen a los niños, porque le contó una persona que le habían puesto pegas para admitirlo, a lo que responde el Sr. Alcalde que hay que saber de qué se trata, si son extraescolares, lo lleva el colegio y cree que no se exige nada, lo que pasa es que habrá un determinado límite; si se trata de absentismo se lleva desde los servicios sociales del Ayuntamiento y si hablas de "acompañamiento" se coordina desde el colegio.

Por último pregunta el Sr. Moreno Rujer por el alumbrado del prolongación de la calle Agricultores, a lo que responde el Sr. Alcalde que eso esta dentro de la UE-10, y que lo tendrían que hacer ellos y eso va a tardar algo en salir.

CIERRE.- No existiendo ningún asunto más que tratar, se declara levantada la sesión siendo las veintidós horas y quince minutos del día antes indicado. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente, que firma el Sr. Alcalde y de los cual yo, como Secretaria, doy fe.

